

الكوليرا

CHOLERA



للمزيد من المعلومات ، يرجى الإتصال على :

مركز الأمراض الإنتقالية

مؤسسة حمد الطبية

[@CDCtravel@hamad.qa](mailto:CDCtravel@hamad.qa)

٤٠٢٥٤٠٠٣

تمت الموافقة عليه من قبل:

تثقيف المرضى وأسرههم

[@patienteducation@hamad.qa](mailto:patienteducation@hamad.qa)

مركز الأمراض الإنتقالية
Communicable Disease Center

مقدمة

- هو التهاب بكتيري يسبب إسهال شديد . ينتقل المرض عن طريق الماء والطعام الملوثين .

المرض

• يسبب المرض إسهال شديد وإستفراغ ، مما يؤدي إلى جفاف حاد، ويجب التدخل الطبي في أسرع وقت ممكن .

العلاج

• يجب البدء بالعلاج فوراً عندما يكون هناك شك بالإصابة بالمرض ويرتكز العلاج علي إعطاء السوائل الوريدية لعلاج الجفاف والمضادات الحيوية .

اللقاحات

• يمكن استخدام اللقاح ابتداءً من عمر سنتين . .
• ويعطي اللقاح بناء علي عمر المسافر .

- ٢- ٦ سنوات يعطى ٣ جرع:

• الجرعة الاولى في اليوم الأول
• الجرعة الثانية (بعد اسبوع من الجرعه الأولى)

- من ٦ سنوات فما فوق : جرعتين (٢ جرعة)

• الجرعة الاولى في اليوم الأول
• الجرعة الثانية (بعد اسبوع من الجرعه الأولى)
• يجب إكمال جرعات اللقاح قبل السفر ب ١٠ أيام علي الأقل .

- يحتاج المسافر الي مناطق ينتشر فيها المرض إلي جرعة منشطة تختلف ايضاً حسب عمر المسافر:

• من عمر ٢-٦ سنوات :جرعة واحدة كل (٦) أشهر .
• من عمر ٦ سنوات فما فوق: جرعة واحدة كل سنتين .
• لقاح الكوليرا متوفر في عيادة السفر بمركز الأمراض الإنتقاليه

التوصيات للمسافرين

- يجب على المسافر مراعاة الأمور التالية :
• يجب الإهتمام بسلامة الطعام والشراب ، خاصة في المناطق التي ينتشر فيها المرض .
• المحافظة على النظافة الشخصية وخاصة نظافة الأيدي .