

داء السعار (الكلب)



للمزيد من المعلومات ، يرجى الإتصال على :

مركز الأمراض الإنتقالية

مؤسسة حمد الطبية

[@CDCtravel@hamad.qa](mailto:CDCtravel@hamad.qa)

٤٠٢٥٤٠٠٣

تمت الموافقة عليه من قبل:

تثقيف المرضى وأسرههم

[@patienteducation@hamad.qa](mailto:patienteducation@hamad.qa)

مركز الأمراض الإنتقالية
Communicable Disease Center

عضو في مؤسسة حمد الطبية
A Member of Hamad Medical Corporation



مقدمة

- داء السعار : مرض فيروسي يتسبب في إلتهاب الدماغ والحبل الشوكي وينتقل عبر:

- التعرض للعباث الثدييات المصابة بالمرض وذلك عن طريق العض، الخدش، و لعق الحيوانات لجلد مصاب(إذا كان الجلد سليماً فإن اللعق لا ينقل المرض) أو تعرض الغشاء المخاطي للإنسان للعباث هذه الحيوانات.
- يعتبر الانتقال عن طريق الرذاذ شيئاً نادراً وقد يحدث في الكهوف التي تعيش فيها الخفافيش.

المرض

- تتراوح فترة الحضانة بين ٢٠-٦٠ يوماً ولكن قد تمتد إلى سنة في بعض الحالات.
- تبدأ الأعراض بصداغ، حمى ، إرهاق، خدر وتتميل حول الجرح و يتطور بعد ذلك إلى تقلصات عضلية، رهاب الماء، التشنجات، وتعتبر الوفاة حتمية في حالة تأكد الإصابة .

العلاج

- لا يوجد علاج فعال للمرض.

الوقاية

- يجب إستشارة الطبيب فوراً في حالة وجود خطر الإصابة بالمرض حتى ولو كنت قد أخذت اللقاح قبل السفر.

- وتنقسم الوقاية من المرض إلى نوعين :-

١ . الوقاية قبل التعرض للعض (Pre- exposure) :

- ينصح بأخذ اللقاح الخاص بالسعار قبل السفر لجميع المسافرين إلى المناطق التي يستوطن فيها المرض وخاصة : متسلقي الجبال، أو الذين قد يعملون في مناطق ريفية، أو في وظائف يتعاملون فيها مع الحيوانات مباشرة .

٢ . الوقاية بعد التعرض للعض (Post exposure) :

- تشمل على :
- تنظيف الجرح جيداً، بغسله بالماء والصابون قدر الإمكان.
- أخذ اللقاح الخاص بالسعار.
- أخذ الأجسام المضادة للسعار إذا إقتضت الحاجة.

اللقاحات

- قبل التعرض:
- ٣ جرعات : تعطى حسب الجدول الآتي : ٢١،٧،٠ أو ٢٨ يوم.
- بعد التعرض :
- ٤-٥ جرعات : تعطى حسب الجدول الآتي: ٢٨،١٤،٧،٣،٠ يوم

التوصيات للمسافرين

- ينصح جميع المسافرين في المناطق التي يستوطن فيها المرض بتجنب الإتصال المباشر مع الحيوانات سواء البرية أو الأليفة وخاصة الكلاب والقطط.
- يعتبر الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالمرض مقارنة بالبالغين وذلك لصعوبة مراقبتهم و منعهم من الإتصال المباشر بالحيوانات.
- يجب على جميع المسافرين إلى المناطق التي يستوطن فيها المرض الإلمام بطرق العناية بالجروح والحرص على إستشارة الطبيب فوراً إذا إقتضت الحاجة.
- يتوفر اللقاح في عيادة السفر بمركز الأمراض الإنتقالية.