

الكراز



للمزيد من المعلومات ، يرجى الإتصال على :

مركز الأمراض الإنتقالية

مؤسسة حمد الطبية

CDCtravel@hamad.qa @

٤٠٢٥٤٠٠٣ ☎

تمت الموافقة عليه من قبل:

تثقيف المرضى وأسرههم

patienteducation@hamad.qa @

مركز الأمراض الإنتقالية
Communicable Disease Center

عضو في مؤسسة حمد الطبية
A Member of Hamad Medical Corporation



مقدمة

- يعتبر مرض الكزاز مرض حاد شديد الوخامة ، ويتميز بتشنج وتصلب في العضلات.
- ينتقل المرض عن طريق تلوث الجروح بالبكتيريا والتي عادة ما تتواجد في التربة

المرض

- فترة الحضانة تتراوح بين ٤-٢١ يوم بمتوسط ١٠ أيام ولكن قد تقصر إلى يوم واحد أو قد تمتد أحياناً إلى عدة أشهر .
- يؤدي إنتشار السموم الناتجة عن بكتيريا الكزاز إلى ضرر وخيم في الجهاز العصبي للإنسان.
- يتسبب المرض في ظهور أعراض منها :
- تصلب عضلات الفكين
- صعوبة في البلع والتنفس

العلاج

- يشمل العلاج الأولي على :
- العناية الموضعية بالجرح مع إستخدام مضادات حيوية.
- إستخدام الأجسام المضادة للكزاز إذا اقتضت الحاجة.
- لقاح الكزاز يتم إعطائه في حالة عدم إكمال جدول اللقاح بصورة كاملة مسبقاً (٥ جرعات على الأقل).
- علاج الأعراض.

اللقاحات

- يوجد نوعين من لقاح الكزاز :
- النوع الأول يكون مضاف إليه لقاح ضد الخناق (TD)
- النوع الثاني يكون مضاف إليه لقاحي الخناق والسعال الديكي (Tdap).
- يجب تذكر أن الإصابة المسبقة بالمرض لا تعطي مناعة دائمة ضده في المستقبل .
- للوقاية من المرض يجب إكمال (٣ جرعات) خلال فترة الطفولة يتبعها جرعة منشطه كل ١٠ سنوات .

التوصيات للمسافرين

- يجب على المسافر:
- التأكد من إكمال جدول اللقاحات الموصى بها إضافه إلى الجرعات المنشطه وخاصة إذا كان مرض الكزاز ينتشر في المنطقة المزمع زيارتها .
- يتوفر اللقاح في عيادة السفر بمركز الأمراض الإنتقالية