

CT Section

قسم التصوير المقطعي المحوسب

Computed Tomography (CT) Colonography / Pneumocolon Instructions for Patients

تعليمات للمريض قبل إجراء تصوير مقطعي محوسب للقولون

CT Colonography / Pneumocolon	تصوير القولون المقطعي المحوسب																								
A CT Colonography, also known as virtual colonoscopy, uses special x-ray equipment to visualize the interior of the colon (large intestine). It shows more detail than a regular X-ray.	التصوير المقطعي المحوسب للقولون المعروف أيضاً باسم تنظير القولون يستخدم أجهزة اشعة سينية خاصة لتصوير الجزء الداخلي للقولون (الامعاء الغليظة) حيث تظهر تفاصيل أكثر دقة من الاشعة السينية العادية .																								
<b>General Instructions</b>	<b>تعليمات عامة</b>																								
<ul style="list-style-type: none"> <li>Please arrive <b>(30) minutes</b> before the scheduled exam time.</li> <li>Please be sure you bring your Heath Card / Qatar ID / Passport (for visitors).</li> <li>Please bring your debit/credit card for payment (Non-Qatari only).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>الرجاء الوصول قبل الموعد المحدد ب <b>(30) دقيقة</b>.</li> <li>الرجاء إحضار البطاقة الصحية / البطاقة الشخصية أو جواز السفر (للزوار غير المقيمين).</li> <li>الرجاء إحضار بطاقة الصراف الآلي للدفع (لغير القطريين فقط).</li> </ul>																								
<b>Preparation and Instructions for the procedure</b>	<b>التحضير والتعليمات ما قبل الإجراء</b>																								
<ul style="list-style-type: none"> <li>Before the examination, you will need to empty your colon. Any residue in your colon may obscure the images.</li> <li>Two days before the examination, take a special diet of a very low fat and very low fibre, (for more details refer to the attached list of diet).</li> <li>On the day of CT examination, you should be fasting from midnight, and continue to take your usual medications, unless otherwise instructed.</li> <li>You should drink the oral contrast media <b>Telebrix 300mg I/ml + Water</b> before you CT appointment as follow (Orange squash can be added according to taste):</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>قبل إجراء التنظير سوف تحتاج الى افراغ القولون من البقايا الموجودة داخل الامعاء مما قد تحجب الصور .</li> <li>قبل يومين من إجراء الفحص ، تناول نظاماً غذائياً خالصاً يحتوي على نسبة منخفضة جداً من الدهون والألياف، (لمزيد من التفاصيل ، يرجى الرجوع إلى قائمة النظام الغذائي المرفقة).</li> <li>في نفس يوم فحص التصوير المقطعي سوف يطلب منك الصيام بدءاً من منتصف الليل ويمكنك الاستمرار بتناول الأدوية المعتادة ما لم يطلب منك تعليمات أخرى.</li> <li>يجب شرب مادة التباين عن طريق الفم (تيلبيركس 300ملغم + ماء) قبل موعد التصوير المقطعي على النحو التالي ( يمكن إضافة كمية قليلة من عصير البرتقال حسب الذوق ) :</li> </ul>																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Telebrix</th> <th>Water</th> <th>Total</th> <th>Drinking Time</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>35 ml</td> <td>250 ml</td> <td>285 ml</td> <td>At 8pm two days before CT appointment.</td> </tr> <tr> <td>35 ml</td> <td>250 ml</td> <td>285 ml</td> <td>At 8pm the day before CT appointment.</td> </tr> </tbody> </table>	Telebrix	Water	Total	Drinking Time	35 ml	250 ml	285 ml	At 8pm two days before CT appointment.	35 ml	250 ml	285 ml	At 8pm the day before CT appointment.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>تيلبيركس</th> <th>ماء</th> <th>المجموع</th> <th>وقت الشرب</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>35مل</td> <td>250 مل</td> <td>285 مل</td> <td>الساعة 8 مساءً قبل موعد التصوير المقطعي بيومين.</td> </tr> <tr> <td>35مل</td> <td>250 مل</td> <td>285 مل</td> <td>الساعة 8 مساءً قبل موعد التصوير المقطعي بيوم واحد.</td> </tr> </tbody> </table>	تيلبيركس	ماء	المجموع	وقت الشرب	35مل	250 مل	285 مل	الساعة 8 مساءً قبل موعد التصوير المقطعي بيومين.	35مل	250 مل	285 مل	الساعة 8 مساءً قبل موعد التصوير المقطعي بيوم واحد.
Telebrix	Water	Total	Drinking Time																						
35 ml	250 ml	285 ml	At 8pm two days before CT appointment.																						
35 ml	250 ml	285 ml	At 8pm the day before CT appointment.																						
تيلبيركس	ماء	المجموع	وقت الشرب																						
35مل	250 مل	285 مل	الساعة 8 مساءً قبل موعد التصوير المقطعي بيومين.																						
35مل	250 مل	285 مل	الساعة 8 مساءً قبل موعد التصوير المقطعي بيوم واحد.																						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Inform if you have history of contrast reaction / allergy.</li> <li>For CT examination, renal function tests (Creatinine, Glomerular Filtration Rate (eGFR) should be completed prior to procedure: <ul style="list-style-type: none"> <li>With no known comorbidities, within 3 months</li> <li>With known comorbidities / diabetic on metformin within 1 month</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>إذا كان لديك ردة فعل أو تحسس من الصبغة من قبل فعليك إخبارنا بذلك .</li> <li>إذا كان لديك موعداً للتصوير المقطعي فعليك إجراء تحليل دم ( فحص مستوى الكرياتينين في الدم وفحص الترشح الكبيبي ) لقياس وظائف الكلى قبل موعد التصوير شريطة : <ul style="list-style-type: none"> <li>خلال ثلاث شهور، في حال عدم وجود أمراض مصاحبة .</li> <li>خلال شهر واحد، مع وجود أمراض مصاحبة كالسكري المعتمد على خافض السكري (الميتفورمين).</li> </ul> </li> </ul>																								
<ul style="list-style-type: none"> <li>Wear comfortable, loose-fitting clothing <b>free of metal</b>.</li> <li>Ensure personal hygiene before coming for the procedure.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ارتدي ملابس مريحة فضفاضة <b>تخلو من المعادن</b> .</li> <li>التأكد من النظافة الشخصية قبل القدوم لإجراء التصوير المقطعي.</li> </ul>																								
<b>What to Expect During Procedure</b>	<b>ما التوقعات التي قد تحصل أثناء إجراء الفحص</b>																								
<ul style="list-style-type: none"> <li>You will be asked to change into a gown, a locker will be supplied to secure your belongings.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>سوف يطلب منك ارتداء رداء المستشفى (ملابس خاصة بالتصوير) ، وتزويدك بخزانة لتأمين أغراضك الشخصية.</li> </ul>																								

CT Section

قسم التصوير المقطعي المحوسب

Computed Tomography (CT) Colonography / Pneumocolon Instructions for Patients

تعليمات للمريض قبل إجراء تصوير مقطعي محوسب للقولون

<ul style="list-style-type: none"> <li>Sedation usually isn't necessary, but you may be given medication to relax your colon (Buscopan 20mg IV).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>التخدير عادة ليس ضروريا ولكن قد يتم إعطاؤك أدوية مهدئة للقولون ( حقنة بوسكوبان 20 مل في الوريد).</li> </ul>																																												
<ul style="list-style-type: none"> <li>You will begin the exam lying on your side on the exam table, usually with your knees drawn toward your chest.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>سوف يطلب منك في البداية الاستلقاء على جنبك على طاولة الفحص ، وتكون ركبتيك باتجاه صدرك .</li> </ul>																																												
<ul style="list-style-type: none"> <li>The nurse will place a small tube (catheter) inside your rectum to fill your colon with air which helps create clear images and may cause a feeling of pressure in your abdomen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>سوف تلجأ الممرضة الى ادخال أنبوبًا صغيرًا (قسطرة) داخل المستقيم لملء القولون بالهواء مما يساعد على تكوين صور واضحة وقد يتسبب في الشعور بالضغط في بطنك.</li> </ul>																																												
<ul style="list-style-type: none"> <li>For the next part of the exam, you will lie on your back. The exam table will be moved into the CT machine, and your body will be scanned. Then you will turn over to lie on your abdomen or your side, and your body will be scanned again.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>بالنسبة للجزء التالي من الفحص ، سوف يطلب منك أن تستلقي على ظهرك. سيتم إدخال طاولة الفحص إلى جهاز التصوير المقطعي المحوسب وسيتم تصوير جسمك. ثم تستدير للاستلقاء على بطنك أو جانبك ، وسيتم تصوير جسمك مرة أخرى.</li> </ul>																																												
<ul style="list-style-type: none"> <li>You may be asked to turn and hold various other positions, as well as hold your breath at times.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>قد يُطلب منك أن تستدير والابقاء على أوضاع مختلفة ، وكذلك حبس أنفاسك في بعض الأحيان .</li> </ul>																																												
<ul style="list-style-type: none"> <li>This CT exam requires an injection of intravenous contrast to enhance the visualization of certain organs, and an IV canula is inserted.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>تتطلب بعض فحوصات التصوير المقطعي صبغة لتوضيح مجال الرؤية لبعض أعضاء الجسم حيث يتم إدخال الصبغة عن طريق أنبوبه وريديه ( كانيولا ).</li> </ul>																																												
<ul style="list-style-type: none"> <li>The duration of the procedure usually will take 30 – 40 minutes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>يستغرق فحص التصوير المقطعي للقولون 30-40 دقيقة.</li> </ul>																																												
<p><b>What to expect post procedure</b></p>	<p><b>ما التوقعات التي قد تحصل بعد إجراء الفحص</b></p>																																												
<ul style="list-style-type: none"> <li>You can resume your usual activities after the scan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>يمكنك استئناف نشاطاتك المعتادة بعد إجراء الفحص.</li> </ul>																																												
<ul style="list-style-type: none"> <li>You may feel bloated or pass gas for a few hours after the exam as you clear any remaining air or gas from your colon.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>قد تشعر بالانتفاخ أو خروج الغازات لمدة ساعات قليلة بعد إجراء الفحص وهذا يساعد على التخلص من بقايا الهواء أو الغازات الموجودة في القولون .</li> </ul>																																												
<ul style="list-style-type: none"> <li>If a contrast injection is given, the IV canula will be removed before you go home and you must drink 1 - 1.5 liter of clear fluid within the next 24 hours.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>في حال تم إعطائك حقنة التباين فإنه سوف يتم إزالة الأنبوب الوريدي قبل ذهابك للبيت ويجب شرب 1-1.5 لتر من السوائل النقية خلال ال 24 ساعة القادمة .</li> </ul>																																												
<ul style="list-style-type: none"> <li>Contact your doctor for the results.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>الرجاء التواصل مع الطبيب المعالج لمعرفة نتيجة الفحص.</li> </ul>																																												
<ul style="list-style-type: none"> <li>If you develop any allergic reaction, you should go to the nearest emergency department.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>في حال تعرضك للحساسية جراء الفحص ، عليك مراجعة أقرب قسم طوارئ .</li> </ul>																																												
<p><b>For further information or questions please contact the Clinical Imaging Department</b></p>	<p><b>لمزيد من المعلومات والاستفسار : الرجاء الاتصال بقسم الأشعة</b></p>																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Hospital</th> <th>Contact Number</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Patient Educator</td> <td>66707681 / 40263170</td> </tr> <tr> <td>Hamad General Hospital (HGH)</td> <td>44393377</td> </tr> <tr> <td>Rumailah Hospital (RH)</td> <td>44393876</td> </tr> <tr> <td>National Center for Cancer Care and Research (NCCCR)</td> <td>44397722</td> </tr> <tr> <td>Al Khor Hospital (AKH)</td> <td>44745266 / 44745282</td> </tr> <tr> <td>Heart Hospital (HH)</td> <td>44395698 / 44395680</td> </tr> <tr> <td>Al Wakra Hospital (AWH)</td> <td>40114632</td> </tr> <tr> <td>The Cuban Hospital (TCH)</td> <td>40157139 / 40157860</td> </tr> <tr> <td>Communicable Disease Center (CDC)</td> <td>40254008</td> </tr> <tr> <td>Ambulatory Care Center (ACC)</td> <td>40263165 / 40263166</td> </tr> </tbody> </table>	Hospital	Contact Number	Patient Educator	66707681 / 40263170	Hamad General Hospital (HGH)	44393377	Rumailah Hospital (RH)	44393876	National Center for Cancer Care and Research (NCCCR)	44397722	Al Khor Hospital (AKH)	44745266 / 44745282	Heart Hospital (HH)	44395698 / 44395680	Al Wakra Hospital (AWH)	40114632	The Cuban Hospital (TCH)	40157139 / 40157860	Communicable Disease Center (CDC)	40254008	Ambulatory Care Center (ACC)	40263165 / 40263166	<table border="1"> <thead> <tr> <th>المستشفى</th> <th>رقم الهاتف</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>مسؤول تثقيف المرضى</td> <td>66707681 / 40263170</td> </tr> <tr> <td>مستشفى حمد العام</td> <td>44393377</td> </tr> <tr> <td>مستشفى الرمييلة</td> <td>44393876</td> </tr> <tr> <td>المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان</td> <td>44397722</td> </tr> <tr> <td>مستشفى الخور</td> <td>44745266 / 44745282</td> </tr> <tr> <td>مستشفى القلب</td> <td>44395698 / 44395680</td> </tr> <tr> <td>مستشفى الوكرة</td> <td>40114632</td> </tr> <tr> <td>المستشفى الكوبي</td> <td>40157139 / 40157860</td> </tr> <tr> <td>مركز الأمراض الانتقالية</td> <td>40254008</td> </tr> <tr> <td>مركز الرعاية الطبية اليومية</td> <td>40263165 / 40263166</td> </tr> </tbody> </table>	المستشفى	رقم الهاتف	مسؤول تثقيف المرضى	66707681 / 40263170	مستشفى حمد العام	44393377	مستشفى الرمييلة	44393876	المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان	44397722	مستشفى الخور	44745266 / 44745282	مستشفى القلب	44395698 / 44395680	مستشفى الوكرة	40114632	المستشفى الكوبي	40157139 / 40157860	مركز الأمراض الانتقالية	40254008	مركز الرعاية الطبية اليومية	40263165 / 40263166
Hospital	Contact Number																																												
Patient Educator	66707681 / 40263170																																												
Hamad General Hospital (HGH)	44393377																																												
Rumailah Hospital (RH)	44393876																																												
National Center for Cancer Care and Research (NCCCR)	44397722																																												
Al Khor Hospital (AKH)	44745266 / 44745282																																												
Heart Hospital (HH)	44395698 / 44395680																																												
Al Wakra Hospital (AWH)	40114632																																												
The Cuban Hospital (TCH)	40157139 / 40157860																																												
Communicable Disease Center (CDC)	40254008																																												
Ambulatory Care Center (ACC)	40263165 / 40263166																																												
المستشفى	رقم الهاتف																																												
مسؤول تثقيف المرضى	66707681 / 40263170																																												
مستشفى حمد العام	44393377																																												
مستشفى الرمييلة	44393876																																												
المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان	44397722																																												
مستشفى الخور	44745266 / 44745282																																												
مستشفى القلب	44395698 / 44395680																																												
مستشفى الوكرة	40114632																																												
المستشفى الكوبي	40157139 / 40157860																																												
مركز الأمراض الانتقالية	40254008																																												
مركز الرعاية الطبية اليومية	40263165 / 40263166																																												

CT Section

قسم التصوير المقطعي المحوسب

Computed Tomography (CT) Colonography / Pneumocolon Instructions for Patients

تعليمات للمريض قبل إجراء تصوير مقطعي محوسب للقولون

Type أنوع	Foods and Drinks Allowed الأطعمة والمشروبات المسموحة	Foods and Drinks to Avoid الأطعمة والمشروبات الممنوعة
<b>Breads</b> الخبز	<ul style="list-style-type: none"> <li>White bread and bread products (e.g. bread rolls, white pitta or chapattis)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Brown bread and other products (e.g. whole meal, granary, bran, soya and high-fibre white breads).</li> </ul>
<b>Cereals</b> الحبوب	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cereals (e.g. Rice Krispies, Cornflakes, Special K, Frosties, Ricicles)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>High-fibre cereals (e.g. Weetabix, Shredded Wheat, bran flakes, porridge oats, muesli, dried fruit).</li> <li>Rye and wholegrain products</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plain biscuits (e.g. Marie, Rich Tea, Morning Coffee, arrowroot, Shortbread)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Any Biscuits other than those listed</li> <li>Any biscuits containing fruit and nuts.</li> <li>Crisps, nuts and other snack foods</li> </ul>
<b>Rice</b> الأرز	<ul style="list-style-type: none"> <li>White rice, ground rice, white pasta, tapioca, semolina</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bran and brown rice</li> </ul>
<b>Cake</b> الكعك	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plain cake (e.g. fatless sponge cake with seedless jam filling, plain scones, meringues)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cakes and pastries containing: butter, margarine, butter-like spreads, lard, dripping, and vegetable oils.</li> <li>Any cake containing fruit, nuts or fibre or butter icing</li> </ul>
<b>Carbohydrate</b> الكربوهيدرات	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peeled potatoes (steamed or boiled)</li> <li>White Pasta / Noodles</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Potato with skin and chips</li> <li>Whole wheat Pasta / Noodles</li> </ul>
<b>Dairy</b> منتجات الألبان	<ul style="list-style-type: none"> <li>Skimmed milk</li> <li>Skimmed / Low-fat plain yoghurt</li> <li>Yoghurt (fruit flavored)</li> <li>Low-fat cheese</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Full-fat / Low-fat milk</li> <li>Condensed and evaporated milk, cream</li> <li>Full-fat yoghurt</li> <li>Yoghurts containing fruit, cereal, or nuts</li> <li>Full-fat cheese (e.g. cheddar, cream, cottage, blue-veined)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Egg whites</li> <li>boiled, poached or scrambled eggs (without cream or butter)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Any kind of mayonnaise</li> <li>Butter</li> <li>Fried eggs (with oil or butter)</li> </ul>

CT Section

قسم التصوير المقطعي المحوسب

Computed Tomography (CT) Colonography / Pneumocolon Instructions for Patients

تعليمات للمريض قبل إجراء تصوير مقطعي محوسب للقولون

<b>Meat</b> اللحوم	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lean white meat (e.g. chicken or turkey)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>لحوم بيضاء خالية من الدهون (على سبيل المثال: الدجاج أو الديك الرومي)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Red meat (e.g. Beef, lamb) fatty cuts of meat.</li> <li>Other meats (e.g. bacon, chicken skin, goose, duck, luncheon meat, corned beef, salami, sausages, burgers, paté)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>اللحوم الحمراء (على سبيل المثال: لحم البقر، الضأن، وقطع اللحم المدهنة.</li> <li>اللحوم الأخرى (على سبيل المثال: اللحم المقددة، جلد الدجاج، الوز، البط، اللانشون (مارتديلا)، لحم بقري معلب، السلامي، النقانق، البرغر، الباتية.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Low-fat fish (e.g. cod, plaice, hoki, smoked haddock, trout, salmon)</li> <li>Fish tinned in brine (e.g. Tuna)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>أسماك قليلة الدسم (على سبيل المثال: سمك القد، والبلاك، والهوكي، والحدوق المدخن، والترويت، والسلمون)</li> <li>السمك المعلب في الملح (على سبيل المثال: تونة)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>High-fat fish (e.g. herrings, kippers, mackerel, sardines, pilchards)</li> <li>Fish tinned in oil (e.g. sardines)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>سمك عالي الدهون (على سبيل المثال: الرنجة، والكرنب، والماكريل، والسردين، والبيلاشار)</li> <li>السمك المعلب بالزيت (على سبيل المثال: السردين)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tofu known as bean curd.</li> <li>Quorn (vegan food)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>التوفو المعروف بحبات الفاصوليا والكورون (الأكل النباتي)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pulses such as peas, beans, lentils</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>البقوليات مثل بازيل، فول، وعدس</li> </ul>
<b>Soup</b> الشوربة	<ul style="list-style-type: none"> <li>Clear Soups / Stock / Broth</li> <li>Strained soups and Bouillon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>الشوربة النقية، والمرقة، والحساء</li> <li>الشوربة المجهددة والحساء</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>All other soups</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>الأنواع الأخرى من الشوربات</li> </ul>
<b>Dessert</b> الحلوى	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pipless and skinless jams, honey, sugar, treacle syrup, jelly</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>مربى مقشر وبدون بذور، عسل، سكر، شراب العسل، والجيلي</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lemon curd jams and marmalade containing pips and peel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>مربى الليمون والبرتقال الذي يحتوي على البذور والقشر</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jelly dessert</li> <li>Fruit Ice</li> <li>Popsicle</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>حلوى جيلي</li> <li>فواكه مثلجة</li> <li>حلوى مصاص</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chocolate and sweets containing fruit or nuts</li> <li>Ice cream</li> <li>Coconut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>شوكولاتة وحلوى تحتوي على الفواكه والمكسرات</li> <li>ايس كريم</li> <li>جوز الهند</li> </ul>
<b>Drinks</b> المشروبات	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tea and coffee</li> <li>Black or with skimmed milk</li> <li>Sugar / sweeteners</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>شاي وقهوة</li> <li>قهوة داكنة أو مع حليب خالي الدسم</li> <li>سكر / محليات</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cocoa and chocolate</li> <li>Full fat chocolate drinks</li> <li>Drinks made with full-fat / low-fat milk.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>كاكاو والشوكولاته</li> <li>مشروبات الشوكولاته كاملة الدسم</li> <li>مشروبات مكونة من الحليب كامل الدسم / قليل الدسم</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Clear fruit juice (no seeds, skin, or membranes)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>عصير فواكه صافي (خالي من البذور، والقشور، أو الاغشية)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fruit juice (wit skin and membrane)</li> <li>Vegetable juices</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>عصير الفواكه (مع القشور والأغشية)</li> <li>عصير خضروات</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Clear fluids</li> <li>Water</li> <li>Rehydration drinks</li> <li>Herbal Tea</li> <li>Clear fizzy drinks</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>سوائل صافية نقية</li> <li>ماء</li> <li>مشروبات الجفاف</li> <li>شاي أعشاب</li> <li>مشروبات غازية نقية</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Smoothies</li> <li>Milk shake</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>عصائر ممزوجة من الفواكه والخضار</li> <li>الحليب المخفوق مع الفواكه</li> </ul>
<b>Other</b> أخرى	<ul style="list-style-type: none"> <li>Boiled sweets, fruit gums, pastilles</li> <li>Chocolate</li> <li>Honey and syrup</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>حلويات مسلوقة صلبة</li> <li>مصنوعة من السكر، علكة</li> <li>بنكهة الفاكهة، باستيلز (حلوى ملونة بشكل اقراص بمذاق مختلف يتم مضغها).</li> <li>شوكولاته</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chutneys and pickles</li> <li>Peanut Butter</li> <li>Any food containing dried fruit or nuts</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>الصلصات والمخللات</li> <li>زبدة فول السوداني</li> <li>أي اطعمة تحتوي على فواكه مجففة أو مكسرات</li> </ul>



CT Section

قسم التصوير المقطعي المحوسب

## Computed Tomography (CT) Colonography / Pneumocolon Instructions for Patients

تعليمات للمريض قبل إجراء تصوير مقطعي محوسب للقولون

		• العسل والشراب	
--	--	-----------------	--